2,4-diclorofenoxiacetato de isopropilo

Nombre (Inglés): isopropyl 2,4-dichlorophenoxyacetate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 94-11-1
- **Nº C.E./EINECS:** 202-305-6

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C11H12Cl2O3
- **Sinónimos:** ACIDO (2,4-DICLOROFENOXI)-ACETICO, 1-METILETIL ESTER, 2,4-D ISOPROPIL ESTER, 2,4-D ESTERES, 2,4-D, ISOPROPIL ESTER, 2,4-D-ISOPROPIL, 2,4-DICLOROFENOXIACIDO ACETICO, ISOPROPIL ESTER, ACIDO (2,4-DICLOROFENOXI)-ACETICO, ISOPROPIL ESTER, ESTERON 44, HSDB 1634, (2,4-DICLOROFENOXI)ACETATO DE ISOPROPILO, ISOPROPIL 2,4-D ESTER, MONSANTO 2,4-D ISOPROPIL ESTER, NSC 521749, NIAGARA ESTASOL, ISOPROPIL 2,4-DICLOROFENOXIACETATO

USOS

pesticida

⚠ **Lista negra — Sustancias especialmente peligrosas para el medio ambiente o la salud**

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Símbolos



GHS07

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)



GHS09

Peligroso para el medio ambiente acuático

Palabra de advertencia: **Atención**

Frases H

H302 : Nocivo en caso de ingestión.

Tox. ag. (Cat. 4 *) : Toxicidad aguda

H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sens. cut. (Cat. 1) : Sensibilización respiratoria o cutánea

H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Acuático agudo. (Cat. 1) : Peligroso para el medio ambiente acuático

H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Acuático crónico. (Cat. 1) : Peligroso para el medio ambiente acuático

Notas

- R.1272-Nota A

Riesgos específicos para la salud

Según IARC

Sustancias clasificadas como cancerígenas o mutágenas de Categoría 2 según el Reglamento CLP (GHS), con frases H351 y/o H341. Son sustancias sospechosas de causar cáncer o mutaciones genéticas hereditarias en humanos.

GRUPO IARC	VOLUMEN IARC
Grupo 3	(VOL. 15, SUPL. 7, VOL. 71; 1999)

Sensibilizantes

Sustancias con potencial sensibilizante cutáneo o respiratorio