ditiofosfato de O-etilo, O-(4-metiltiofenilo) y S-propilo

Nombre (Inglés): Phosphorodithioic acid, O-ethyl O-[4-(methylthio)phenyl] S-propyl ester@O-ethyl O-(4-methylthiophenyl) S-propyl dithiophosphate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 35400-43-2
- **Nº C.E./EINECS:** 252-545-0
- **Ficha Internacional de Seguridad Química (INSHT):** 1248

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C12-H19-O2-P-S3
- **Sinónimos:** S-propil-fosforoditioato de o-etil o-(4-(metiltio)fenilo), sulprofos

USOS

pesticida

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO (Reglamento 1272/2008)

Sin clasificaciones disponibles

Riesgos específicos para la salud

Según IARC

Sustancias clasificadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC/OMS) según su evidencia de carcinogenicidad en humanos. Los grupos van del 1 (carcinógeno humano probado) al 4 (probablemente no carcinógeno para los humanos). La clasificación IARC es referencia internacional en salud laboral y ambiental.

GRUPO IARC	VOLUMEN IARC
—	—

NOTAS IARC

—

Según otras fuentes

Lista generada desde la tabla dn_risc_sustancias_cancer_otras

CATEGORÍA	FUENTE
G-A4	ACGIH

Neurotóxicos

Sustancias con efectos neurotóxicos

EFECTO NEUROTÓXICO	NIVEL
COLINÉRGICO	2

FUENTE

14

Valores Límite Ambientales (VLA)

Valores límite ambientales de exposición diaria (VLA-ED) publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Representan la concentración media de un agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para una jornada de 8 horas diarias.

DATOS VLA

—

Riesgos específicos medioambiente

Emisiones a la atmósfera

Sustancias sujetas a limitaciones de emisión a la atmósfera según la Directiva de Emisiones Industriales (2010/75/UE) y su transposición española. Incluye contaminantes regulados en los permisos de emisión de instalaciones industriales y en los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles (MTD/BREF).